

Atkore™
Unistrut



Atkore™
Vergokan

**Votre partenaire
pour chaque solution**

Les Essentiels

Atkore Vergokan

- Chemins de câbles tôle
- Chemins de câbles en fil
- Echelles à câbles
- Boîtiers de sol
- Systèmes de montage Unistrut®







Pour plus d'info visitez www.atkore.com/vergokan



©2020 Atkore International, Inc. Tous droits réservés. RR-FLYR-5070-1911
Le contenu peut être modifié sans avis préalable.

Chemins de câbles tôle




Largeur	KBSC60	KBSI60	KBS85	KBS110
075	KBSC60.075.075			
100	KBSC60.100.075		KBS85.100.100	
150	KBSC60.150.075		KBS85.150.100	KBS110.150.125
200	KBSC60.200.075		KBS85.200.100	KBS110.200.125
300	KBSC60.300.075		KBS85.300.100	KBS110.300.125
400	KBSC60.400.100		KBS85.400.100	KBS110.400.125
500		KBSI60.500.100	KBS85.500.100	KBS110.500.125
600		KBSI60.600.100	KBS85.600.100	KBS110.600.125
Finition	Sendzimir (SZ) Zinc-magnésium (ZM)		Sendzimir (SZ) Opt.: Galvanisé à chaud (HD)	
A éclipser avec:				
	Eclissage automatique!	 KBV ou VM6.10	 V85.200 + VM6.10	 V110.200 KPW VM6.10

KBSC60

- ✓ Encliquetable
- ✓ Pas d'accessoires nécessaires
- ✓ Excellent alignement automatique
- ✓ Réduction du temps de montage



Chemins de câbles en fil




Largeur	VFCL55	VFUL35	VFUL60	VFU35	VFU60	VFU85	VFU110	GVFUL
50	VFCL55.050		VFUL60.050		VFU60.50			
65		VFUL35.065						
100	VFCL55.100	VFUL35.100	VFUL60.100	VFU35.100	VFU60.100	VFU85.100		GVFUL55.100 GVFUL100.100
150	VFCL55.150	VFUL35.150	VFUL60.150	VFU35.150	VFU60.150	VFU85.150		GVFUL60.150 GVFUL100.150
200	VFCL55.200	VFUL35.200	VFUL60.200	VFU35.200	VFU60.200		VFU110.200	
250		VFUL35.250		VFU35.250		VFU85.250		
300	VFCL55.300		VFUL60.300		VFU60.300		VFU110.300	
350		VFUL35.350		VFU35.350		VFU85.350		
400	VFCL55.400				VFU60.400		VFU110.400	
450		VFUL35.450				VFU85.450		
500	VFCL55.500				VFU60.500			
550		VFUL35.550		VFU35.550				
600	VFCL.600				VFU60.600			

Finition standard: Sendzimir (SZ)
Optionnelle: Galvanisation à chaud (HD)

VFUL60 - VFUL35: aussi disponible en zinc-aluminium (ZA)

A éclipser avec:

<p>Eclissage automatique!</p>	<p>KPVFL35</p>	<p>KPVF</p>	<p>cf VFUL35</p>	<p>cf VFUL60</p>	<p>KPVF</p>	<p>VFK</p>
	<p>VFK</p>	<p>VFKS</p>			<p>VFK</p>	




Systeme "Quik-clip" VFCL 55mm

- ✓ Innovant
- ✓ Installation rapide en 2 secondes
- ✓ Gagnez du temps et de l'argent
- ✓ Avec coupleur VFFJC




Echelles à câbles

- ▲ Gamme étendue d'échelles légères, moyennes et (très) lourdes
- ▲ Sendzimir - Opt. Galvanisé a chaud (HD) - Revêtement en poudre (PE)
- ▲ KL, KLL(I), HDKS: légères, mais robustes
- ▲ Innovantes, performantes, flexibles
- ▲ Sûres, durables et fiables




KL60




SKL60
montante




KLLI60 + KLLI60.6
Emboîtable



KLL85



KLL110 + KLL110.6



HDKS60




HDKLIE
Industrielle avec échelons ronds



KLM



KLW




KLZ




Systemes de montage

Rails UNISTRUT®


Pour d'autres formats de rails ou raccords, veuillez nous consulter.




P1000
41x41 mm
2,5mm épaisseur
3-6 m longueur




P1000T
41x41 mm
2,5mm épaisseur
3-6 m longueur




P1100T
41x41 mm
2 mm épaisseur
3-6 m longueur




P2000T
41x41 mm
1,5mm épaisseur
3-6 m longueur




P3000
21x41 mm
2,5mm épaisseur
3-6 m longueur



P3300T
21x41 mm
2,5mm épaisseur
3-6 m longueur




P3100T10
21x41 mm
2 mm épaisseur
3-6 m longueur




P4000T10
21x41 mm
1,5 mm épaisseur
3-6 m longueur


Raccords




P2346



P2072A



Z25
Rail en Z perforé



L25
Rail en L perforé




Systemes de montage

Etriers




COMEGACLU170

Pour montage au plafond
ou avec tige filetée TIM8
ou TIM10




OBZ130

Pour montage au plafond
ou avec tige filetée TIM8
ou TIM10



VMB


Pour montage au mur
ou au sol





BG

Etrier de montage à l'intérieur


Profils support




DR15.30



DR21.41




Pendants



HSLE3

Pendant simple per-
foré sur 3 côtés



HSMES

Pendant moyen-lourd
simple



Systemes de montage


Consoles




LOMEGACLU150
Support mural universel




WSUN
Pour fixation directe au mur




HDWK
Console soudée pour fixation au mur et sur pendants



WKCL
Console encliquetable à utiliser avec HSLE3 et profils perforés (trous oblongs 14x28mm)



WKMP41.21
Console murale universelle



WKMPCL41.21
Console encliquetable




WKMP41.41
Pour fixation sur pendent



WKMPCL41.41
Console encliquetable

Boitiers de sols

KDVIRK2
Couvrete à clapet rectangulaire, avec bord (inox)



NEO
Boîte de sol **universelle** pour toutes largeurs et hauteurs de conduits de sol

KDVKK2
Couvrete à clapet rectangulaire universel (polypropylène)



KDVIRK3
Couvrete à clapet carré avec bord (inox)



KDVKK3
Couvrete à clapet carré universel (polypropylène)



Consultez notre gamme complète de boitiers de sol dans le catalogue Vergokan.



Atkore™
Unistrut

Atkore™
Vergokan



*Cette brochure ne contient qu'une sélection de notre gamme.
Pour la gamme complète, veuillez consulter le catalogue.*

Distribué par:

Vos contacts commerciaux

Région Nord

Patrick Szlapka
T: +33 640 752 758
E: pszlapka@atkore.com

Région Paris

Lamine Marouf
T: +33 778 380 669
E: lmarouf@atkore.com

Région Sud

Frédéric Bonnin-Thesta
T: +33 620 737 455
E: fbonninthesta@atkore.com

Service clientèle

T: +32 55 31 83 35
E: VergokanFrance@atkore.com



Pour plus d'info visitez www.atkore.com/vergokan



©2020 Atkore International, Inc. Tous droits réservés. RR-FLYR-5070-1911
Le contenu peut être modifié sans avis préalable.